





















Модель	Изображение	Размеры	Краткое описание				Возможность установки драйвера для диммирования
LED Track Light							
WL-1007-WH,BK			Мощность	7W	Чип COB	Epistar COB	—
			Световой поток	560LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥85Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	30 000 часов	
			Вес	430g	LED Драйвер	Done	
WL-362-WH,BK			Мощность	7W	Чип COB	Epistar COB	—
			Световой поток	500LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥85Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	30 000 часов	
			Вес	350g	LED Драйвер	Done	
WL-1010-WH,BK			Мощность	10W	Чип COB	CREE (USA)	✓
			Световой поток	1000LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	
			Вес	430g	LED Драйвер	Done	
WL-15T28-WH,BK			Мощность	12W	Чип COB	Epistar COB	✓
			Световой поток	1000LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥85Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	
			Вес	460g	LED Драйвер	Done	
WL-209A-WH,BK			Мощность	12W	Чип COB	Epistar COB	✓
			Световой поток	960LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥85Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	
			Вес	450g	LED Драйвер	Done	
WL-205m WH,BK			Мощность	12W	Чип COB	Epistar COB	✓
			Световой поток	1050LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°, 40°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥85Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	
			Вес	500g	LED Драйвер	Done	
WL-1501 WH,BK			Мощность	15W	Чип COB	Epistar COB	✓
			Световой поток	1200LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	
			Вес	300g	LED Драйвер	Done	
WL-209C-WH,BK			Мощность	18W	Чип COB	Epistar COB	✓
			Световой поток	1600LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°, 40°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥85Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	
			Вес	600g	LED Драйвер	Done	
WL-2401 WH,BK			Мощность	24W	Чип COB	Epistar COB	✓
			Световой поток	1900LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	
			Вес	450g	LED Драйвер	Done	
WL-205b WH,BK			Мощность	24W	Чип COB	Epistar COB	✓
			Световой поток	2000LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°, 40°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥85Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	
			Вес	600g	LED Драйвер	Done	
WL-209C 24w WH,BK			Мощность	24W	Чип COB	Epistar COB	✓
			Световой поток	2100LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°, 40°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥85Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	
			Вес	600g	LED Драйвер	Done	
WL-209D WH,BK			Мощность	30W	Чип COB	Epistar COB	✓
			Световой поток	2400LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°, 40°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥85Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	
			Вес	800g	LED Драйвер	Done	
WL-223L Loft WH,BK			Мощность	18W	Чип COB	Epistar COB	✓
			Световой поток	1800LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	
			Материал	Алюминий	Угол луча	24°, 40°	
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥85Ra	
			Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	
			Вес	600g	LED Драйвер	Done	
			Материал	Алюминий			

Loft-E27			Напряжение Гарантия Вес Патрон	AC85-265V,50/60Hz 5 лет 1500g E27				✓
WL-301-8W White			Мощность Световой поток Материал Напряжение Гарантия Вес	8W 850LM Алюминий+Анод AC85-265V,50/60Hz 2 года 450g	Чип COB Цветовая тем. Угол луча CRI Срок службы LED Драйвер	CREE (USA) 3000K,4000K,5000K 24° CRI≥90Ra 50 000 часов Korea		✓
WL-8W Cree 701 WH, BK			Мощность Световой поток Материал Напряжение Гарантия Вес	8W 850LM Алюминий+Анод AC85-265V,50/60Hz 2 года 640g	Чип COB Цветовая тем. Угол луча CRI Срок службы LED Драйвер	CREE (USA) 3000K,4000K,5000K 10°,24° CRI≥90Ra 50 000 часов Korea	—	
WL-101-12W WH, BK			Мощность Световой поток Материал Напряжение Гарантия Вес	12W 1320LM Алюминий+Анод AC85-265V,50/60Hz 3 года 640g	Чип COB Цветовая тем. Угол луча CRI Срок службы LED Драйвер	CREE (USA) 3000K,4000K,5000K 12°, 24°, 36° CRI≥90Ra 50 000 часов Philips		✓
WL-802-12W WH, BK			Мощность Световой поток Материал Напряжение Гарантия Вес	12W 1320LM Алюминий+Анод AC85-265V,50/60Hz 3 года 640g	Чип COB Цветовая тем. Угол луча CRI Срок службы LED Драйвер	CREE (USA) 3000K,4000K,5000K 12°, 24°, 36° CRI≥90Ra 50 000 часов Philips		✓
Loft-GU10			Мощность Световой поток Материал Напряжение Гарантия Вес	7W,10W,12W,15W 770,1100,1320,1650 Алюминий+Анод AC85-265V,50/60Hz 3 года 640g	Чип COB Цветовая тем. Угол луча CRI Срок службы LED Драйвер	CREE (USA) 3000K,4000K,5000K 24° CRI≥90Ra 50 000 часов Philips		✓
Накладной подвесной WL-701D-12W WH, BK			Мощность Световой поток Материал Напряжение Гарантия Вес	8W 850LM Алюминий+Анод AC85-265V,50/60Hz 2 года 640g	Чип COB Цветовая тем. Угол луча CRI Срок службы LED Драйвер	CREE (USA) 3000K,4000K,5000K 10°,24° CRI≥90Ra 50 000 часов Korea		✓
Подвесной трековый WL-701T-12W WH, BK			Мощность Световой поток Материал Напряжение Гарантия Вес	8W 850LM Алюминий+Анод AC85-265V,50/60Hz 2 года 640g	Чип COB Цветовая тем. Угол луча CRI Срок службы LED Драйвер	CREE (USA) 3000K,4000K,5000K 10°,24° CRI≥90Ra 50 000 часов Korea		✓
Подвесной трековый WL-101T-12W WH, BK			Мощность Световой поток Материал Напряжение Гарантия Вес	12W 1320LM Алюминий+Анод AC85-265V,50/60Hz 3 года 640g	Чип COB Цветовая тем. Угол луча CRI Срок службы LED Драйвер	CREE (USA) 3000K,4000K,5000K 12°, 24°, 36° CRI≥90Ra 50 000 часов Philips		✓
Накладной WL-101D-12W WH, BK			Мощность Световой поток Материал Напряжение Гарантия Вес	12W 1320LM Алюминий+Анод AC85-265V,50/60Hz 3 года 640g	Чип COB Цветовая тем. Угол луча CRI Срок службы LED Драйвер	CREE (USA) 3000K,4000K,5000K 12°, 24°, 36° CRI≥90Ra 50 000 часов Philips		✓

WL-205b WH,BK			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>24W</td><td>Чип COB</td><td>Epistar COB</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>1920LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>3000K,4000K,5000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий+Аланод</td><td>Угол луча</td><td>24°, 40°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥80Ra</td></tr> <tr><td>Гарантия</td><td>2 года</td><td>Срок службы</td><td>50 000 часов</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>850g</td><td>LED Драйвер</td><td>Taiwan</td></tr> </table>	Мощность	24W	Чип COB	Epistar COB	Световой поток	1920LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	24°, 40°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra	Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	Вес	850g	LED Драйвер	Taiwan	-
Мощность	24W	Чип COB	Epistar COB																									
Световой поток	1920LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K																									
Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	24°, 40°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra																									
Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов																									
Вес	850g	LED Драйвер	Taiwan																									
WL-206 WH,BK			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>30W</td><td>Чип COB</td><td>Epistar COB</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>2400LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>3000K,4000K,5000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий+Аланод</td><td>Угол луча</td><td>40°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥80Ra</td></tr> <tr><td>Гарантия</td><td>2 года</td><td>Срок службы</td><td>50 000 часов</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>1050g</td><td>LED Драйвер</td><td>Taiwan</td></tr> </table>	Мощность	30W	Чип COB	Epistar COB	Световой поток	2400LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	40°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra	Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	Вес	1050g	LED Драйвер	Taiwan	-
Мощность	30W	Чип COB	Epistar COB																									
Световой поток	2400LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K																									
Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	40°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra																									
Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов																									
Вес	1050g	LED Драйвер	Taiwan																									
WL-236 WH,BK			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>30W</td><td>Чип COB</td><td>Epistar COB</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>2700LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>3000K,4000K,5000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий+Аланод</td><td>Угол луча</td><td>24°, 40°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥80Ra</td></tr> <tr><td>Гарантия</td><td>2 года</td><td>Срок службы</td><td>50 000 часов</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>1200g</td><td>LED Драйвер</td><td>Taiwan</td></tr> </table>	Мощность	30W	Чип COB	Epistar COB	Световой поток	2700LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	24°, 40°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra	Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	Вес	1200g	LED Драйвер	Taiwan	-
Мощность	30W	Чип COB	Epistar COB																									
Световой поток	2700LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K																									
Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	24°, 40°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra																									
Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов																									
Вес	1200g	LED Драйвер	Taiwan																									
WL-128 WH,BK			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>28W</td><td>Чип COB</td><td>CREE (USA)</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>3000LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>3000K,4000K,5000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий+Аланод</td><td>Угол луча</td><td>12°, 24°, 60°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥90Ra</td></tr> <tr><td>Гарантия</td><td>2 года</td><td>Срок службы</td><td>50 000 часов</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>1250g</td><td>LED Драйвер</td><td>Taiwan</td></tr> </table>	Мощность	28W	Чип COB	CREE (USA)	Световой поток	3000LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	12°, 24°, 60°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra	Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	Вес	1250g	LED Драйвер	Taiwan	✓
Мощность	28W	Чип COB	CREE (USA)																									
Световой поток	3000LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K																									
Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	12°, 24°, 60°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra																									
Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов																									
Вес	1250g	LED Драйвер	Taiwan																									
WL-NW30-30 Black			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>30W</td><td>Чип COB</td><td>Epistar COB</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>2650LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>3000K,4000K,5000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий+Аланод</td><td>Угол луча</td><td>24°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥90Ra</td></tr> <tr><td>Гарантия</td><td>2 года</td><td>Срок службы</td><td>50 000 часов</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>1100g</td><td>LED Драйвер</td><td>Taiwan</td></tr> </table>	Мощность	30W	Чип COB	Epistar COB	Световой поток	2650LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	24°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra	Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	Вес	1100g	LED Драйвер	Taiwan	✓
Мощность	30W	Чип COB	Epistar COB																									
Световой поток	2650LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K																									
Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	24°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra																									
Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов																									
Вес	1100g	LED Драйвер	Taiwan																									
WL-3501 WH,BK			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>35W</td><td>Чип COB</td><td>Epister COB</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>2800LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>3000K,4000K,5000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий</td><td>Угол луча</td><td>36°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥80Ra</td></tr> <tr><td>Гарантия</td><td>2 года</td><td>Срок службы</td><td>50 000 часов</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>550g</td><td>LED Драйвер</td><td>Done</td></tr> </table>	Мощность	35W	Чип COB	Epister COB	Световой поток	2800LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	Материал	Алюминий	Угол луча	36°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra	Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	Вес	550g	LED Драйвер	Done	-
Мощность	35W	Чип COB	Epister COB																									
Световой поток	2800LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K																									
Материал	Алюминий	Угол луча	36°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra																									
Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов																									
Вес	550g	LED Драйвер	Done																									
WL-NW35-35 Black			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>35W</td><td>Чип COB</td><td>CREE(USA)</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>3100LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>3000K,4000K,5000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий+Аланод</td><td>Угол луча</td><td>24°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥90Ra</td></tr> <tr><td>Гарантия</td><td>2 года</td><td>Срок службы</td><td>50 000 часов</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>1100g</td><td>LED Драйвер</td><td>Taiwan</td></tr> </table>	Мощность	35W	Чип COB	CREE(USA)	Световой поток	3100LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	24°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra	Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	Вес	1100g	LED Драйвер	Taiwan	✓
Мощность	35W	Чип COB	CREE(USA)																									
Световой поток	3100LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K																									
Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	24°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra																									
Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов																									
Вес	1100g	LED Драйвер	Taiwan																									
WL-4001 WH,BK			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>40W</td><td>Чип COB</td><td>Epister COB</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>3300LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>3000K,4000K,5000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий</td><td>Угол луча</td><td>36°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥80Ra</td></tr> <tr><td>Гарантия</td><td>2 года</td><td>Срок службы</td><td>50 000 часов</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>850g</td><td>LED Драйвер</td><td>Done</td></tr> </table>	Мощность	40W	Чип COB	Epister COB	Световой поток	3300LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K	Материал	Алюминий	Угол луча	36°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra	Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов	Вес	850g	LED Драйвер	Done	-
Мощность	40W	Чип COB	Epister COB																									
Световой поток	3300LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K																									
Материал	Алюминий	Угол луча	36°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra																									
Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов																									
Вес	850g	LED Драйвер	Done																									
WL-44-01 White, Black			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>44W</td><td>Чип COB</td><td>CREE(USA)</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>4400LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>3000K, 4000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий+Аланод</td><td>Угол луча</td><td>38°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥90Ra</td></tr> <tr><td>Гарантия</td><td>3 года</td><td>Срок службы</td><td>50 000 часов</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>1600g</td><td>LED Драйвер</td><td>Taiwan</td></tr> </table>	Мощность	44W	Чип COB	CREE(USA)	Световой поток	4400LM	Цветовая тем.	3000K, 4000K	Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	38°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra	Гарантия	3 года	Срок службы	50 000 часов	Вес	1600g	LED Драйвер	Taiwan	-
Мощность	44W	Чип COB	CREE(USA)																									
Световой поток	4400LM	Цветовая тем.	3000K, 4000K																									
Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	38°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra																									
Гарантия	3 года	Срок службы	50 000 часов																									
Вес	1600g	LED Драйвер	Taiwan																									
INTEGRA LED Plunus mini BK WH			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>40W</td><td>Чип COB</td><td>LUSTROUS COB</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>3200LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>5000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий+Аланод</td><td>Угол луча</td><td>38°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥80Ra</td></tr> <tr><td>Гарантия</td><td>3 года</td><td>Срок службы</td><td>50 000 часов</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>400g</td><td>LED Драйвер</td><td>Taiwan</td></tr> </table>	Мощность	40W	Чип COB	LUSTROUS COB	Световой поток	3200LM	Цветовая тем.	5000K	Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	38°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra	Гарантия	3 года	Срок службы	50 000 часов	Вес	400g	LED Драйвер	Taiwan	-
Мощность	40W	Чип COB	LUSTROUS COB																									
Световой поток	3200LM	Цветовая тем.	5000K																									
Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	38°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥80Ra																									
Гарантия	3 года	Срок службы	50 000 часов																									
Вес	400g	LED Драйвер	Taiwan																									
WL-033 WH			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>40W</td><td>Чип COB</td><td>Osram</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>4400LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>3000K, 4000K, 5000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий+Аланод</td><td>Угол луча</td><td>38°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥90Ra</td></tr> <tr><td>Гарантия</td><td>5 лет</td><td>Срок службы</td><td>70 000 часов</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>1600g</td><td>LED Драйвер</td><td>Osram</td></tr> </table>	Мощность	40W	Чип COB	Osram	Световой поток	4400LM	Цветовая тем.	3000K, 4000K, 5000K	Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	38°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra	Гарантия	5 лет	Срок службы	70 000 часов	Вес	1600g	LED Драйвер	Osram	-
Мощность	40W	Чип COB	Osram																									
Световой поток	4400LM	Цветовая тем.	3000K, 4000K, 5000K																									
Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	38°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra																									
Гарантия	5 лет	Срок службы	70 000 часов																									
Вес	1600g	LED Драйвер	Osram																									
WL-026 WH			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>40W</td><td>Чип COB</td><td>Osram</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>4400LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>3000K, 4000K, 5000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий+Аланод</td><td>Угол луча</td><td>38°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥90Ra</td></tr> <tr><td>Гарантия</td><td>5 лет</td><td>Срок службы</td><td>70 000 часов</td></tr> <tr><td>Вес</td><td>1600g</td><td>LED Драйвер</td><td>Osram</td></tr> </table>	Мощность	40W	Чип COB	Osram	Световой поток	4400LM	Цветовая тем.	3000K, 4000K, 5000K	Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	38°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra	Гарантия	5 лет	Срок службы	70 000 часов	Вес	1600g	LED Драйвер	Osram	-
Мощность	40W	Чип COB	Osram																									
Световой поток	4400LM	Цветовая тем.	3000K, 4000K, 5000K																									
Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	38°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra																									
Гарантия	5 лет	Срок службы	70 000 часов																									
Вес	1600g	LED Драйвер	Osram																									
WL-043 WH			<table border="1"> <tr><td>Мощность</td><td>40W</td><td>Чип COB</td><td>Osram</td></tr> <tr><td>Световой поток</td><td>4400LM</td><td>Цветовая тем.</td><td>3000K, 4000K, 5000K</td></tr> <tr><td>Материал</td><td>Алюминий+Аланод</td><td>Угол луча</td><td>38°</td></tr> <tr><td>Напряжение</td><td>AC85-265V,50/60Hz</td><td>CRI</td><td>CRl≥90Ra</td></tr> </table>	Мощность	40W	Чип COB	Osram	Световой поток	4400LM	Цветовая тем.	3000K, 4000K, 5000K	Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	38°	Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra	-								
Мощность	40W	Чип COB	Osram																									
Световой поток	4400LM	Цветовая тем.	3000K, 4000K, 5000K																									
Материал	Алюминий+Аланод	Угол луча	38°																									
Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRl≥90Ra																									

			Гарантия	5 лет	Срок службы	70 000 часов
			Вес	1600g	LED Драйвер	Osram
WL - 035 WH			Мощность	35W	Чип COB	Osram
			Световой поток	3800LM	Цветовая тем.	3000K, 4000K, 5000K
			Материал	Алюминий+Анод	Угол луча	38°
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRI≥90Ra
			Гарантия	5 лет	Срок службы	70 000 часов
			Вес	1300g	LED Драйвер	Osram
WL-101L Корпус			Материал	Алюминий		
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz		
			Гарантия	5 лет		
			Вес	600g		
			Патрон	E27		
WL-102L Корпус			Материал	Алюминий		
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz		
			Гарантия	5 лет		
			Вес	1200g		
			Патрон	2xE27		
WL-103L Корпус			Материал	Алюминий		
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz		
			Гарантия	5 лет		
			Вес	1600g		
			Патрон	3xE27		
Лампа PAR 30			Мощность	30W	Чип COB	CREE (USA)
			Световой поток	3000LM	Цветовая тем.	3000K,4000K,5000K
			Материал	Алюминий+Анод	Угол луча	24°
			Напряжение	AC85-265V,50/60Hz	CRI	CRI≥90Ra
			Гарантия	2 года	Срок службы	50 000 часов
			Вес	350g	LED Драйвер	Taiwan
			Патрон	e27		
Шинопровод 1-F						
Шина			Размер	2м	Шинопровод Квадратный	
			Материал	Алюминий		
			Цвет	Белый, Черный, Серый (заказ)		
			Гарантия	3 года		
			Комплектация	Шина, ввод питания, заглушка		
Комплектующие 1-F						
Соединитель Прямой			Размер	Д:76мм,Ш:21мм, В: 21мм		
			Материал	Алюминий +Медь+ Пластик		
			Цвет	Белый, Черный, Серый (заказ)		
			Гарантия	3 года		
Соединитель L-образный			Размер	Д:69мм,Ш:69мм, В: 21мм		
			Материал	Алюминий +Медь+ Пластик		
			Цвет	Белый, Черный, Серый (заказ)		
			Гарантия	3 года		
Соединитель T-образный			Размер	Д:102мм,Ш:69мм, В: 21мм		
			Материал	Алюминий +Медь+ Пластик		
			Цвет	Белый, Черный, Серый (заказ)		
			Гарантия	3 года		
Адаптер			Размер	Ш:65мм, В: 42мм		
			Материал	Алюминий +Медь+ Пластик		
			Цвет	Белый, Черный, Серый (заказ)		
			Гарантия	3 года		
Шинопровод 1-F(Germany)						
Шина			Размер	Ш:32мм, В: 20мм		
			Материал	Алюминий +Медь+ Пластик		
			Цвет	Белый, Черный, Серый(заказ)		
			Гарантия	5лет		
			Комплектация	Шина		
Соединитель Прямой			Размер	Ш:32мм, В: 20мм		
			Материал	Алюминий +Медь+ Пластик		
			Цвет	Белый, Черный, Серый(заказ)		
			Гарантия	5лет		

Соединитель L-образный			Размер	Ш:32мм, В: 20mm		
			Материал	Алюминий +Медь+ Пластик		
			Цвет	Белый, Черный, Серый(заказ)		
			Гарантия	5лет		
Соединитель Т-образный			Размер	Ш:32мм, В: 20mm		
			Материал	Алюминий +Медь+ Пластик		
			Цвет	Белый, Черный, Серый(заказ)		
			Гарантия	5лет		
Заглушка			Размер	Ш:32мм, В: 20mm		
			Материал	Алюминий +Медь+ Пластик		
			Цвет	Белый, Черный, Серый(заказ)		
			Гарантия	5лет		
Ввод питания			Размер	Ш:32мм, В: 20mm		
			Материал	Алюминий +Медь+ Пластик		
			Цвет	Белый, Черный, Серый(заказ)		
			Гарантия	5лет		
Подвес			Размер	Д: 200mm		
			Материал	Алюминий +Медь+ Пластик		
			Цвет	Белый, Черный, Серый(заказ)		
			Гарантия	5лет		